

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ACCIDENTATULUI

112

INSTRUCȚIUNI PREVENIRII ACCIDENTELOR PRIMERULUI AJUTOR ÎN ACCIDENTE DE PRODUCȚIE

1. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
2. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
3. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
4. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
5. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
6. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
7. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
8. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
9. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.
10. În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

ATENȚIE!

În orice accident - rutier, căderă de la înălțime, electrocutare sau incendiu - primul ajutor trebuie acordat imediat și corect, pentru a evita complicațiile și a preveni decesul. Dacă accidentul este produs de un obiect în mișcare, este necesar să se oprească imediat și să se îndepărteze de la locul accidentului.

MOARTEA SUBITĂ

STARE DE INCONȘTIENȚĂ ȘI ABSENȚA PULSULUI LA ARTERA CAROTIDĂ

1. VERIFICĂ PRESENȚA CONȘTIENȚEI
2. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
3. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
4. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
5. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
6. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
7. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
8. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
9. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI
10. VERIFICĂ PRESENȚA RĂSULUI

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

PARTICULARITĂȚILE REANIMĂRII ÎNTR-UN SPAȚIU LIMITAT

CULCĂ ACCIDENTATUL PE SPATE

Complexul de reanimare poate fi efectuat doar în poziția accidentatului, "culcat pe spate" pe o suprafață netedă, tare.

STAREA DE COMĂ

Dacă accidentatul este inconștient, respiră și pulsul la artera carotidă este prezent

DOAR ÎN ACEASTĂ POZIȚIE ACCIDENTATUL VA FI AGUPTAT DE PERSONALUL MEDICAL.

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE
2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE
3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

HEMORAGIA ARTERIALĂ

ÎN CAZ DE HEMORAGIE ARTERIALĂ

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

PLĂGI ALE MEMBRULOR

CUM SE APLICĂ PANSAMENTUL

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

ARSURI TERMICE

TRATAMENTUL ARSURILOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

FRACTURI ALE OASELOR MEMBRULOR

ACȚIUNILE ÎN CAZ DE FRACTURĂ LA MEMBRU

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE

REGULILE DE SCOATERE DE SUB ACȚIUNEA CURENȚULUI ELECTRIC

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

CĂDEREA DE LA ÎNĂLȚIME

ACȚIUNILE ÎN CAZ DE CĂDERE DE LA ÎNĂLȚIME

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

ACCIDENTE RUTIERE

SCHEMA ACȚIUNILOR ÎN ACCIDENTUL RUTIER

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

LEȘIN

SCHEMA DE ACȚIUNI ÎN CAZ DE LEȘIN

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

TRUSĂ FARMACEUTICĂ

REGLILE DE DEPLASARE ÎN ZONA TENSIUNII "DE PAS"

1. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

2. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

3. ÎNȚEATĂ ACCIDENTATUL ÎN POZIȚIE DE REANIMARE

ATENȚIE!

În caz de alarmă, de urgență, sunați la numărul 112.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ECHIPAMENTE PRIMARE DE INTERVENȚIE A INCENDIILOR

STINGĂTOARE CU DIOXID DE CARBON (SDC)
SISTEMAT pentru stingerea incendiilor în domeniul electricității, stingătoare de incendii cu lichidul stinsător în interiorul cilindric, cu presiune de gaze sub presiune încorporată.

REGULI DE UTILIZARE A STINGĂTORULUI

1. Verificarea stării de funcționare a stingătorului înainte de utilizare.
2. Verificarea presiunii de gaze sub presiune încorporată.
3. Verificarea nivelului lichidului stinsător în interiorul cilindric.
4. Verificarea datei de expirare a stingătorului.

ECHIPAMENTE PRIMARE DE INTERVENȚIE A INCENDIILOR

STINGĂTOARE CU PULBERI (SP)
SISTEMAT pentru stingerea incendiilor în domeniul electricității, stingătoare de incendii cu pulberă stinsătoare în interiorul cilindric, cu presiune de gaze sub presiune încorporată.

REGULI DE UTILIZARE A STINGĂTORULUI

1. Verificarea stării de funcționare a stingătorului înainte de utilizare.
2. Verificarea presiunii de gaze sub presiune încorporată.
3. Verificarea nivelului pulberii stinsătoare în interiorul cilindric.
4. Verificarea datei de expirare a stingătorului.

ECHIPAMENTE PRIMARE DE INTERVENȚIE A INCENDIILOR

STINGĂTOARE CU SPUMĂ (SS)
SISTEMAT pentru stingerea incendiilor în domeniul electricității, stingătoare de incendii cu spumă stinsătoare în interiorul cilindric, cu presiune de gaze sub presiune încorporată.

REGULI DE UTILIZARE A STINGĂTORULUI

1. Verificarea stării de funcționare a stingătorului înainte de utilizare.
2. Verificarea presiunii de gaze sub presiune încorporată.
3. Verificarea nivelului spumei stinsătoare în interiorul cilindric.
4. Verificarea datei de expirare a stingătorului.

DAȚI ALARMA !
ÎN CAZ DE INCENDIU
ANUNȚAȚI POMPIERII ! 112

ÎNTRERUPETI CURENTUL ELECTRIC !
ACȚIONAȚI CU MIJLOACELE DE PRIMĂ INTERVENȚIE !
SALVAȚI ACCIDENTAȚII !
EVACUAȚI BUNURILE !

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

CAUZELE DE INCENDIU

1. Defecțiuni la instalațiile electrice.
2. Defecțiuni la instalațiile de încălzire.
3. Defecțiuni la instalațiile de gaze.
4. Defecțiuni la instalațiile de apă caldă caldă.

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

CAUZELE DE INCENDIU

1. Defecțiuni la instalațiile electrice.
2. Defecțiuni la instalațiile de încălzire.
3. Defecțiuni la instalațiile de gaze.
4. Defecțiuni la instalațiile de apă caldă caldă.

ECHIPAMENTE PRIMARE DE INTERVENȚIE A INCENDIILOR

NORME DE DOTARE CU STINGĂTOARE PORTABILE

Categorie	Suprafața etajului (m²)	Clasa de pericol	Tipul stingătorului	Numărul stingătorului
1	100	A	2A	1
2	200	A	2A	2
3	300	A	2A	3
4	400	A	2A	4
5	500	A	2A	5
6	600	A	2A	6
7	700	A	2A	7
8	800	A	2A	8
9	900	A	2A	9
10	1000	A	2A	10

NORME DE DOTARE A ÎNCĂPĂRILOR CU STINGĂTOARE TRANSPORTABILE

Categorie	Suprafața etajului (m²)	Clasa de pericol	Tipul stingătorului	Numărul stingătorului
1	100	A	2A	1
2	200	A	2A	2
3	300	A	2A	3
4	400	A	2A	4
5	500	A	2A	5
6	600	A	2A	6
7	700	A	2A	7
8	800	A	2A	8
9	900	A	2A	9
10	1000	A	2A	10

INFORMAȚII

ssmexpert.md tel: 0681 18 455

Marimea: 1.37*1.1 metri / Plastic 4 mm / Preț: 1700 lei / Tel. 068118455

[illegible]

TEHNICA SECURITĂȚII LA LUCRĂRILE DE SUDURĂ

MĂSCARE DE PROTECȚIE

MĂȘTILE DE SUDOR

1. Măști de sudor cu lentile de sticlă sau de plastic.
2. Măști de sudor cu lentile de sticlă sau de plastic.
3. Măști de sudor cu lentile de sticlă sau de plastic.

OCHELARI DE PROTECȚIE

1. Ochelari de protecție cu lentile de sticlă sau de plastic.
2. Ochelari de protecție cu lentile de sticlă sau de plastic.
3. Ochelari de protecție cu lentile de sticlă sau de plastic.

PAZUL UNOR RECOMANDĂRI

1. Nu se permite utilizarea măștilor de sudor fără a fi echipat cu echipamentul de protecție necesar.
2. Nu se permite utilizarea măștilor de sudor fără a fi echipat cu echipamentul de protecție necesar.

SECURITATEA LUCRĂRILOR LA UTILITATEA SUDURII MANUALE DE CÂZ

CONECTII CORECTE LA REȚEA UTILITATILOR DE SUDURĂ

1. Conectarea corectă la rețea utilitatilor de sudură.
2. Conectarea corectă la rețea utilitatilor de sudură.

CONECTAREA UTILITATILOR DE TENSIUNE A MERSULUI ÎN GOL

1. Conectarea corectă la rețea utilitatilor de sudură.
2. Conectarea corectă la rețea utilitatilor de sudură.

DE INTERDICCIE UTILIZAREA ÎN FUNCȚIE DE CONDUCTOR REȚEI

1. Interdicția utilizării în funcție de conductor reței.
2. Interdicția utilizării în funcție de conductor reței.

SUDURĂ CU GAZE

UTILITATEA INCENDIARĂ PENTRU GENERATORUL DE ACETILEN

1. Utilitatea incendiară pentru generatorul de acetilen.
2. Utilitatea incendiară pentru generatorul de acetilen.

RECOMANDĂRI DE SECURITATE LA UTILITATEA SUDURII MANUALE DE CÂZ

1. Recomandări de securitate la utilitatea sudurii manuale de câz.
2. Recomandări de securitate la utilitatea sudurii manuale de câz.

SECURITATEA LA EXPLOZI ȘI INCENDII

RESPECTAREA DISTANTELOR DE SECURITATE

1. Respectarea distanțelor de securitate.
2. Respectarea distanțelor de securitate.

ACȚIUNEA CAUZAȚORĂ EXPLOZIEI

1. Acțiunea cauzată de explozie.
2. Acțiunea cauzată de explozie.

DE INTERDICCIE

1. Interdicția utilizării în funcție de conductor reței.
2. Interdicția utilizării în funcție de conductor reței.

SECURITATEA LA EXPLOZI ȘI INCENDII

UNIVERSITATEA

1. Universitatea de securitate.
2. Universitatea de securitate.

PROTECȚIA

1. Protecția la explozi și incendii.
2. Protecția la explozi și incendii.

UNIFORMĂ

1. Uniformă de securitate.
2. Uniformă de securitate.

INFORMAȚII

ssmexpert.md tel: 0681 18 455

Marimea: 1.05*1.1 metri / Plastic 4 mm / Preț: 1500 lei / Tel. 068118455

SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ LA UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ELECTRICE

SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ LA UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ELECTRICE

- Instrumentul electric și mașinile electrice manuale trebuie să corespundă cerințelor standardelor de stat, Regulamentului de exploatare tehnică a controlului și rețelilor electrice și Normelor de tehnică securității în vigoare a instalațiilor electrice pentru consumatori.
- La exploatarea instrumentului electric și a mașinilor electrice manuale de clasă I în încăperi cu pericol sporit de electrocutare și în exteriorul încăperilor poate fi admis personalul, care dispune de grupa I de autorizare.
- Conectarea utilitatilor secundare (transformatoarelor, convertizoarelor de frecvență, dispozitivelor de siguranță și declanșare etc.) la rețea și deconectarea acestora se efectuează de către personalul electrotehnic cu grupa de autorizare nu mai jos de III.
- În dependență de categoria încăperilor conform gradului de pericol de electrocutare trebuie să fie utilizate instrumentul electric și mașinile electrice manuale de următoarele clase:

clasa I – în încăperi fără grad sporit de pericol. La exploatarea instrumentului electric și a mașinilor electrice manuale de clasă I trebuie să fie folosite mijloace individuale de protecție. Se admite exploatarea instrumentului electric și a mașinilor electrice manuale de clasă I fără folosirea mijloacelor individuale de protecție, dacă mașina sau instrumentul, concomitent numai unul, se alimentează de la transformatorul de izolare a instalației autonome cu motor generator, convertitorul de frecvență cu bobine separate sau prin dispozitive de siguranță și declanșare;

clasa II și III – în încăperi cu grad sporit de pericol și în exteriorul încăperilor. La exploatarea mașinilor de clasă II și III se admite efectuarea lucrărilor fără folosirea mijloacelor individuale de protecție, cu excepția pregătirii și îndeplinirii lucrărilor de construcții-montaj, în cazul în care se lucrează cu mașini și instrumente electrice de clasă II este necesară utilizarea mijloacelor menționate;

clasa III – în încăperi cu grad extrem de pericol, precum și în condiții nefavorabile (în oazăne, recipiente etc.).

SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ LA UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ELECTRICE

- La pregătirea și efectuarea lucrărilor de construcții-montaj se admite utilizarea mașinilor și instrumentelor electrice de clasă III numai cu folosirea mijloacelor individuale de protecție.
- La efectuarea lucrărilor în încăperi cu grad sporit de pericol se utilizează corpuri de iluminat portative cu tensiunea sub 42 V. La efectuarea lucrărilor în condiții extrem nefavorabile se utilizează corpuri de iluminat portative cu tensiunea sub 12 V.
- În calitate de sursă de alimentare pentru corpurile de iluminat portative cu tensiunea sub 42 V se utilizează transformatoare coborâtore de tensiune, convertitoare de mașini, generatoare, baterii de acumulare.
- NU SE ADMITE** utilizarea transformatoarelor auto pentru scopurile sus-indicate.

- Pînă la începerea lucrărilor cu utilizarea mașinilor electrice, corpurilor de iluminat portative și instrumentului electric este necesar de a efectua:
 - » totalitatea de piese și accesorii și fiabilitatea asamblării acestora;
 - » inspectarea vizuală a stării cablului, conductelor de siguranță și a firei electrice;
 - » integritatea pieselor de izolare a corpului, manetelor și a capacelor suportului pentru perii.
 - » verificarea prezenței manetelor de protecție și starea acestora;
 - » verificarea regularității funcționării interupătorului;
 - » verificarea funcționării mersului în gol.

- **SE INTERZICE** eliberarea pentru lucrări a mașinilor electrice, corpurilor de iluminat portative, instrumentului electric și utilitatilor secundare aferent acestora cu deranjamente.
- La utilizarea instrumentului electric, mașinilor electrice manuale și a corpurilor de iluminat portative firele electrice sau cablurile acestora după posibilitate trebuie să fie suspendate.
- NU SE ADMITE** contactul direct al firelor electrice sau al cablurilor cu suprafețe sau obiecte de metal fierbinți, umede și lubrificate.

SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ LA UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ELECTRICE

- La deplatarea unor deranjamente la mașinile electrice sau la corpurile de iluminat portative de a sista imediat funcționarea acestora.
- În scopul controlului integrității și stării bune de funcționare mașinile electrice manuale, instrumentul electric, corpurile de iluminat portative și utilitatilor secundare se supun verificării periodice în termeni, stabiliți de standardele de stat referitor acestora sau Normativului încercării a utilitatilor electrice și aparatelor instalațiilor electrice pentru consumatori. Verificarea periodică a mașinilor, instrumentelor și corpurilor de iluminat se efectuează de către personalul special împuternicit cu grupa de autorizare nu mai joasă de III.
- La sistarea alimentării cu curent electric în timpul lucrărilor cu instrumentul electric sau în timpul pauzelor instrumentul electric se deconectează de la rețeaua electrică.

- Persoanelor, utilizatoare de instrument electric și mașini electrice manuale, **SE INTERZICE**:
 - » transmiterea mașinilor electrice manuale și a instrumentului electric altor persoane, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp;
 - » a deruba mașinile electrice manuale și instrumentul electric și a efectua corecții (a însăși instrumentul electric sau a mașinilor electrice manuale, cit și a firelor electrice, racordărilor de fire etc.);
 - » a se apuca de firele electrice ale mașinilor electrice manuale sau a instrumentului electric sau a contacta cu instrumentul circular pentru tăiat;
 - » a strînge cu mîinile rugămintei sau pilitura în timpul funcționării pînă la staționarea integrală a mașinilor electrice manuale;
 - » a lucra de pe scări mobile. Pentru efectuarea lucrărilor trebuie să fie amenajate schele rezistente sau eșafodaje;
 - » a lăsa mașinile electrice manuale și instrumentul electric fără supraveghere sau conectate la rețeaua electrică.

Instrument manual, utilizat pentru lucrări de montaj și reparare a utilitatilor (turnubehle, cleste plat, cleste de tăiat etc.) trebuie să fie dotate cu mîinere izolante.

Lucrătorii care utilizează instrumente electrice portative și aparate trebuie să fie asigurați cu mîinere electrice de cauză încercată, gîlci și covorșo dielectrice.

ECHIPAMENT ELECTRIC CATEGORIA I-III

CATEGORIILE DE ECHIPAMENT ELECTRIC ÎN DEPENDENȚĂ DE TIPII PROTECȚIEI DE ELECTROCUTARE

CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
DISPOZITIV DE PROTECȚIE LA UNUL DIN PUNCTUL DE ÎNȚEBĂRI	DISPOZITIV DE PROTECȚIE LA DOUĂ PUNCTE DE ÎNȚEBĂRI	DISPOZITIV DE PROTECȚIE LA TREI PUNCTE DE ÎNȚEBĂRI

CONDICIILE DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI ELECTRIC DE DIVERSE CATEGORII ȘI MIJLOACE DE PROTECȚIE ELECTRICE

CATEGORIA	CONDICȚII DE UTILIZARE
I	Se permite utilizarea în încăperi cu grad sporit de pericol și în exteriorul încăperilor.
II	Se permite utilizarea în încăperi cu grad sporit de pericol și în exteriorul încăperilor.
III	Se permite utilizarea în încăperi cu grad extrem de pericol și în condiții nefavorabile.

SENE CONVENȚIONALE ȘI PUNCTE DE APLICARE

Diagram showing standard symbols and application points for electrical protection equipment.

ECHIPAMENT ELECTRIC CATEGORIA I-III

PÎNĂ LA ÎNCEPEREA LUCRĂRIILOR VERIFICĂ:

Diagram illustrating the verification steps before starting work, including checking the equipment and the work area.

SE INTERZICE:

Diagram illustrating prohibited actions, such as using equipment without proper safety measures.

SE ADMITE:

Diagram illustrating permitted actions, such as using equipment with proper safety measures.

A SĂDĂTE DIN REȚEA FIBRA ȘTECĂTOR

Diagram illustrating the correct way to cut a cable from the network.

INFORMAȚII

ssmexpert.md tel: 0681 18 455

Marimea: 1.05*1.1 metri / Plastic 4 mm / Pret: 1500 lei / Tel. 068118455